



# PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 安全防护

为科研创造价值，让科研更为便捷  
高品质实验室安全防护产品系列

**i-Quip®**  
芯硅谷

SHANGHAI ALADDIN BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

SUITE 601, NO. 196 NEW JINQIAO ROAD, SHANGHAI, 201206, CHINA  
400-620-6333 +86-21-20337333 (TEL) +86-21-50323701 (FAX)  
WWW.ALADDIN-E.COM

专门向客户提供最新信息的综合网站改版亮相



[www.aladdin-e.com](http://www.aladdin-e.com)



三层构造,内外层采用柔软无纺布制成,中间层为过滤纸,可以有效过滤细菌和颗粒物。广泛应用于用于电子制造业、学校、医院、制药、工厂、喷油、化工厂、家具厂、电子厂、油漆厂、公共场所等。

- 材质:无纺布
- 颜色:多色
- 无任何填充材料和有害物质,触肤柔软
- 采用高效滤料,过滤效果 $\geq 99\%$
- 立体褶皱,透气性好,呼吸通畅
- 耳带采用优质氨纶,柔软有弹性,焊点位于口罩表层,防止刺激皮肤
- 超声波热合,带花型图案,使产品更加美观实用




货号	层数	材质	颜色	长 (mm)	宽 (mm)	包装
T1647-08-2EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	淡黄色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-08-10EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	淡黄色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-09-2EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	淡蓝色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-09-10EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	淡蓝色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-10-2EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	淡粉色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-10-10EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	淡粉色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-11-2EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	白色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-11-10EA	3	20g 无纺布 +22g 过滤纸 +23g 无纺布	白色, 无图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-15-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带蓝色栀子花图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-15-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带蓝色栀子花图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-16-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带粉色栀子花图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-16-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带粉色栀子花图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-18-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	粉底, 带白色桃心形图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-18-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	粉底, 带白色桃心形图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-19-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	蓝底, 带白色桃心形图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-19-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	蓝底, 带白色桃心形图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-20-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	紫底, 带白色小花图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-20-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	紫底, 带白色小花图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-21-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带绿色叶子图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-21-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带绿色叶子图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-22-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带紫色叶子图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-22-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带紫色叶子图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)
T1647-23-2EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带紫色和粉色蝴蝶结图案	175±5	95±5	1 袋 (2 个)
T1647-23-10EA	3	28g 无纺布 +22g 过滤纸 +20g 无纺布	白底, 带紫色和粉色蝴蝶结图案	175±5	95±5	1 袋 (10 个)

# T1647

## Three-layer Non-woven Masks

三层无纺布口罩  
(中间层为过滤纸)




# T5944

## Three-layer Nonwovens Masks

三层无纺布口罩



- 材质：无纺布、水刺布、过滤纸
- 颜色：灰色
- 接触脸部皮肤部分为水刺布，比无纺布更加舒服柔软
- 呼吸顺畅，更少热量和汗水积聚
- 有效阻绝细小颗粒
- 舒适且抗过敏
- 挂耳处拉带有弹性，不紧绷，佩戴舒适透气



三层，内外层采用柔软 PP 布制成，可减少纤维脱落及增加佩戴舒适度，有效过滤细菌和颗粒物。广泛应用于电子制造业、学校、医院、制药、工厂、化工厂、油漆厂、公共场合等。

货号	包装	层数	材料	尺寸 (mm)	包装
T5944-01-50EA	非单片装	3	25gPP 无纺布 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 盒 (50 个)
T5944-01-500EA	非单片装	3	25gPP 无纺布 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 箱 (500 个)
T5944-02-50EA	单片装	3	25gPP 无纺布 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 盒 (1 个 / 包 ×50)
T5944-02-500EA	单片装	3	25gPP 无纺布 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 箱 (1 个 / 包 ×500)

# F5952

## Four-layer Activited Carbon Masks

四层活性炭口罩



- 材质：无纺布、水刺布、过滤纸
- 颜色：灰色
- 接触脸部皮肤部分为水刺布，比无纺布更加舒服柔软
- 呼吸顺畅，更少热量和汗水积聚
- 有效阻绝细小颗粒，舒适且抗过敏
- 挂耳处拉带有弹性，不紧绷，佩戴舒适透气
- 超强的细菌和颗粒物过滤性能



四层构造，内外层分别采用水刺布、活性炭布、过滤纸和无纺布制成，广泛应用于用于电子制造业、学校、医院、制药、工厂、喷油、化工厂、家具厂、电子厂、油漆厂、公共场合等。

货号	包装	层数	材料	尺寸 (mm)	包装
F5952-01-50EA	非单片装	4	25gPP 无纺布 +45g 活性炭 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 盒 (50 个)
F5952-01-500EA	非单片装	4	25gPP 无纺布 +45g 活性炭 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 箱 (500 个)
F5952-02-50EA	单片装	4	25gPP 无纺布 +45g 活性炭 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 盒 (1 个 / 包 ×50)
F5952-02-500EA	单片装	4	25gPP 无纺布 +45g 活性炭 +25g 过滤纸 +35g 水刺布	175×95	1 箱 (1 个 / 包 ×500)



- 颜色：灰色 / 白色
- 阻尘率 96% 以上
- 穿透率 <3%
- 阻力 <25H<sub>2</sub> OMM
- 适用于：建筑、矿山、铸造、木加工、电子、制药、物料处理及打磨等作业时产生的粉尘的保护



# F1597

## Molded-Mussels

### Particulate Respirators

蚌型高效过滤防尘口罩

采用双层抗压技术，耐热耐潮，低呼吸阻力设计便于使用和佩戴。耐用的橡胶带，可调节的鼻夹及柔软的鼻梁海绵条，便于使用者更舒适地佩戴；呼吸阀的安装减少热空气形成，在湿热空气中易于呼吸；夹层活性炭有效阻挡外界灰尘。

货号	类型	样式	层数	材质	颜色	过滤级别	过滤效率	包装
F1597-06-10EA	单只装，带呼吸阀，带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	海绵鼻梁条，塑料夹，橡胶捆带	灰色	FFP2	94%	1 盒 (1 只 / 包 × 10)
F1597-06-120EA	单只装，带呼吸阀，带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	海绵鼻梁条，塑料夹，橡胶捆带	灰色	FFP2	94%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)
F1597-07-20EA	单只装，不带呼吸阀，不带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	海绵鼻梁条，塑料夹，橡胶捆带	白色	FFP2	94%	1 盒 (1 只 / 包 × 20)
F1597-07-240EA	单只装，不带呼吸阀，不带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	海绵鼻梁条，塑料夹，橡胶捆带	白色	FFP2	94%	1 箱 (20 只 / 盒 × 12)
F1597-08-10EA	单只装，带呼吸阀，不带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	海绵鼻梁条，塑料夹，橡胶捆带	白色	FFP2	94%	1 盒 (1 只 / 包 × 10)
F1597-08-120EA	单只装，带呼吸阀，不带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	海绵鼻梁条，塑料夹，橡胶捆带	白色	FFP2	94%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)
F1597-09-10EA	带呼吸阀，不带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	PVC 密封，塑料夹，橡胶捆带	白色	FFP3	99%	1 盒 (10 只)
F1597-09-120EA	带呼吸阀，不带活性炭，防雾霾	头戴式	四层 (PP 纺粘布 + 熔喷材料 + PET 预过滤层 + PP 纺粘布)	PVC 密封，塑料夹，橡胶捆带	白色	FFP3	99%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)

# P1590

## Molded-Cup Particulate Respirators

杯型高效过滤防尘口罩



货号	类型	样式	层数	材质	颜色	过滤级别	过滤效率	包装
P1590-09-10EA	带呼吸阀, 带活性炭, 防雾霾	头带式	四层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + 活性炭 + PP 纺粘布)	PVC 环形密封圈, 塑料夹, 高密度带	灰色	FFP2	94%	1 盒 (10 只)
P1590-09-120EA	带呼吸阀, 带活性炭, 防雾霾	头带式	四层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + 活性炭 + PP 纺粘布)	PVC 环形密封圈, 塑料夹, 高密度带	灰色	FFP2	94%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)
P1590-10-10EA	带呼吸阀, 带活性炭, 防雾霾	头带式, 翘角	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 鼻梁垫和高密度带	浅灰色	FFP2	94%	1 盒 (10 只)
P1590-10-120EA	带呼吸阀, 带活性炭, 防雾霾	头带式, 翘角	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 鼻梁垫和高密度带	浅灰色	FFP2	94%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)
P1590-11-20EA	不带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	黑色海绵条和氨纶焊带	白色	FFP2	94%	1 盒 (20 只)
P1590-11-240EA	不带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	黑色海绵条和氨纶焊带	白色	FFP2	94%	1 箱 (20 只 / 盒 × 12)
P1590-12-10EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	黑色海绵条和氨纶焊带	白色	FFP2	94%	1 盒 (10 只)
P1590-12-120EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	黑色海绵条和氨纶焊带	白色	FFP2	94%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)
P1590-13-5EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 环形密封圈, 塑料夹, 高密度带	白色	FFP3	99%	1 盒 (5 只)
P1590-13-60EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 环形密封圈, 塑料夹, 高密度带	白色	FFP3	99%	1 箱 (5 只 / 盒 × 12)
P1590-14-20EA	不带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 鼻梁垫和高密度带	白色	FFP2	94%	1 盒 (20 只)
P1590-14-240EA	不带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 鼻梁垫和高密度带	白色	FFP2	94%	1 箱 (20 只 / 盒 × 12)
P1590-15-10EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式, 翘角	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 鼻梁垫和高密度带	白色	FFP2	94%	1 盒 (10 只)
P1590-15-120EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式, 翘角	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 鼻梁垫和高密度带	白色	FFP2	94%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)
P1590-16-10EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式, 翘角	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 环形密封圈和翘角	白色	FFP3	99%	1 盒 (1 只 / 包 × 10)
P1590-16-120EA	带呼吸阀, 不带活性炭, 防雾霾	头带式, 翘角	三层 (涤纶槽 + 熔喷材料 + PP 纺粘布)	PVC 环形密封圈和翘角	白色	FFP3	99%	1 箱 (10 只 / 盒 × 12)

- 颜色：灰色 / 白色
- 阻尘率 96% 以上
- 穿透率 <3%
- 阻力 <25H<sub>2</sub> OMM
- 适用于：建筑、矿山、铸造、木加工、电子、制药、物料处理及打磨等作业时产生的粉尘的保护

采用双层抗压技术，耐热耐潮，低呼吸阻力设计便于使用和佩戴。耐用的橡胶带，可调节的鼻夹及柔软的鼻梁海绵条，便于使用者更舒适地佩戴；呼吸阀的安装减少热空气形成，在湿热空气中易于呼吸；夹层活性炭有效阻挡外界灰尘。







# N6288

## 3D Nonwoven Masks (Three Layer)

3D 立体无纺布口罩 (三层), 泡纱耳带

三层构造, 内外层采用柔软 PP 无纺布制成, 可减少纤维脱落现象和增加佩戴的舒适度, 有效过滤细菌和颗粒物。广泛应用于电子制造业、学校、医院、制药、工厂、喷油、化工厂、家具厂、电子厂、油漆厂、公共场合等。

货号	材质	颜色	尺寸	耳挂	描述	包装
N6288-01-2EA	25gPP 无纺布 +22g 熔喷布 +25gPP 无纺布	白色	135×88mm	0.6mm×160mm	两边封口, 成人适用	1 包 (2 个)
N6288-01-50EA	25gPP 无纺布 +22g 熔喷布 +25gPP 无纺布	白色	135×88mm	0.6mm×160mm	两边封口, 成人适用	1 盒 (50 个)
N6288-02-2EA	28gPP 无纺布 +25g 熔喷布 +25gPP 无纺布	粉色	135×120mm	0.3mm×160mm	单边封口, 可放入活性炭片、滤纸片、加湿片等, 成人适用	1 包 (2 个)
N6288-02-50EA	28gPP 无纺布 +25g 熔喷布 +25gPP 无纺布	粉色	135×120mm	0.3mm×160mm	单边封口, 可放入活性炭片、滤纸片、加湿片等, 成人适用	1 盒 (50 个)
N6288-03-2EA	28gPP 无纺布 +25g 熔喷布 +25gPP 无纺布	蓝色	135×120mm	0.3mm×150mm	单边封口, 可放入活性炭片、滤纸片、加湿片等, 成人适用	1 包 (2 个)
N6288-03-50EA	28gPP 无纺布 +25g 熔喷布 +25gPP 无纺布	蓝色	135×120mm	0.3mm×150mm	单边封口, 可放入活性炭片、滤纸片、加湿片等, 成人适用	1 盒 (50 个)

# E6287

## 3D Nonwoven Masks (Three Layer)

3D 立体无纺布口罩 (三层), 弹力布耳挂



- 材质 :PP 无纺布
- 颜色 : 白色
- 过滤效果 :  $\geq$  BFE99%,  $\geq$  PFE99%,  $\geq$  VFE99%
- 呼吸顺畅, 更少热量和汗水积聚
- 过滤层采用高效能熔喷材质, 可有效阻绝粉尘及空气中非油性微粒
- 有效阻绝细小颗粒, 舒适且抗过敏, 超强的细菌和颗粒物过滤性能
- 挂耳处拉带有弹性, 不紧绷, 佩戴舒适透气, 通过 SGS 认证



三层构造, 采用柔软 PP 无纺布, 可减少纤维脱落现象, 3D 立体设计增加佩戴的舒适度, 有效过滤细菌和颗粒物。广泛应用于电子制造业、学校、医院、制药、电子厂等。

货号	材质	颜色	尺寸	描述	包装
E6287-01-2EA	25gPP 无纺布 +22g 熔喷布 +25gPP 无纺布	白色	163×135mm	成人适用, 弹力布耳挂	1 包 (2 个)
E6287-01-50EA	25gPP 无纺布 +22g 熔喷布 +25gPP 无纺布	白色	163×135mm	成人适用, 弹力布耳挂	1 盒 (50 个)

# A6286

## 3D Activated Carbon Masks(Four Layer)

3D 立体活性炭口罩 (四层)



- 颜色 : 灰色
- 过滤效果 :  $\geq$  BFE99%  $\geq$  PFE99%  $\geq$  VFE99%
- 呼吸顺畅, 更少热量和汗水积聚
- 过滤层采用高效能熔喷材质, 可有效阻绝粉尘及空气中非油性微粒
- 内置高效能活性炭, 能有效吸附有机气体及异味
- 有效阻绝细小颗粒, 舒适且抗过敏, 超强的细菌和颗粒物过滤性能
- 挂耳处拉带有弹性, 不紧绷, 佩戴舒适透气, 通过 SGS 认证



采用柔软 PP 无纺布制成, 可减少纤维脱落现象, 3D 立体设计增加佩戴的舒适度, 有效过滤细菌和颗粒物。广泛应用于电子制造业、学校、医院、化工厂、家具厂、电子厂等。

货号	材质	颜色	尺寸	耳带	描述	包装
A6286-01-2EA	22gPP 无纺布 +40g 活性炭布 +25g 熔喷布 +25gPP 无纺布	灰色	135×120mm	0.3mm×150mm	成人适用	1 包 (2 个)
A6286-01-50EA	22gPP 无纺布 +40g 活性炭布 +25g 熔喷布 +25gPP 无纺布	灰色	135×120mm	0.3mm×150mm	成人适用	1 盒 (50 个)