



# CELL FACTORY 细胞 工厂

高端仪器和耗材产品品牌  
为全球客户提供质量卓越的精密仪器和耗材产品

**i-Quip®**  
芯硅谷

SHANGHAI ALADDIN BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

SUITE 601, NO. 196 NEW JINQIAO ROAD, SHANGHAI, 201206, CHINA  
400-620-6333 +86-21-20337333 (TEL) +86-21-50323701 (FAX)  
[WWW.ALADDIN-E.COM](http://WWW.ALADDIN-E.COM)



- 聚偏氟乙烯 (PVDF) 滤膜：最低蛋白结合，用于水溶液和温和有机溶液
- 疏水性聚四氟乙烯 PTFE 滤膜：与更激烈的有机溶液兼容，也可用于过滤水溶液
- 尼龙滤膜：具有广泛的化学兼容性，选择过滤水溶液和有机溶液
- 亲水性 PTFE 滤膜：具低蛋白结合率
- MCE 滤膜：混合纤维素酯膜用于水、缓冲液、盐溶液的杀菌 / 澄清
- 聚醚砜 (PES) 滤膜：蛋白结合率低，用于组织培养基、添加剂、缓冲液和其他水溶液的超快速过滤
- 醋酸纤维素 (CA) 滤膜：低蛋白结合，非常适于生物学 / 免疫学样品，细胞培养基成分。

## Sterile Syringe Filters, 13mm

针式过滤器外壳材质为聚丙烯塑料，上、下部由超声波焊接成一体，主要应用于样品预滤，澄清除颗粒，液体和气体的除菌过滤，是过滤 HPLC、GC 小量样品的首选方法。

货号	滤膜材质	滤孔直径 (µm)	滤膜直径 (mm)	包装
S2635-01-100EA	尼龙	0.22	13	1 盒 (100 只)
S2635-02-100EA	尼龙	0.45	13	1 盒 (100 只)
S2635-03-100EA	混纤膜 (MCE)	0.22	13	1 盒 (100 只)
S2635-04-100EA	混纤膜 (MCE)	0.45	13	1 盒 (100 只)
S2635-05-100EA	聚醚砜 (PES)	0.22	13	1 盒 (100 只)
S2635-06-100EA	聚醚砜 (PES)	0.45	13	1 盒 (100 只)
S2635-07-100EA	PVDF	0.22	13	1 盒 (100 只)
S2635-08-100EA	PVDF	0.45	13	1 盒 (100 只)
S2635-09-100EA	醋酸纤维素 (CA)	0.22	13	1 盒 (100 只)
S2635-10-100EA	醋酸纤维素 (CA)	0.45	13	1 盒 (100 只)
S2635-11-100EA	疏水 PTFE	0.22	13	1 盒 (100 只)
S2635-12-100EA	疏水 PTFE	0.45	13	1 盒 (100 只)



- 材质：不锈钢
- 颜色：银色
- 有铜制和聚丙烯树脂两种针帽可供选择

## Insect Pins

专供固定昆虫体用的针，外形与普通的大头针近似，但较细长，顶端的小针帽多用细铜丝和聚丙烯树脂镶成。

货号	长度	直径	材质	针帽	包装
I4327-01-100EA	40mm	0.27mm	不锈钢	铜	1 罐 (100 个)
I4327-02-100EA	40mm	0.29mm	不锈钢	铜	1 罐 (100 个)
I4327-03-100EA	40mm	0.32mm	不锈钢	铜	1 罐 (100 个)
I4327-04-100EA	40mm	0.38mm	不锈钢	铜	1 罐 (100 个)
I4327-05-100EA	40mm	0.45mm	不锈钢	铜	1 罐 (100 个)
I4327-06-100EA	40mm	0.56mm	不锈钢	铜	1 罐 (100 个)
I4327-07-100EA	40mm	0.71mm	不锈钢	铜	1 罐 (100 个)
I4327-09-100EA	40mm	0.27mm	不锈钢	聚丙烯树脂	1 罐 (100 个)
I4327-10-100EA	40mm	0.29mm	不锈钢	聚丙烯树脂	1 罐 (100 个)
I4327-11-100EA	40mm	0.32mm	不锈钢	聚丙烯树脂	1 罐 (100 个)
I4327-12-100EA	40mm	0.38mm	不锈钢	聚丙烯树脂	1 罐 (100 个)
I4327-13-100EA	40mm	0.45mm	不锈钢	聚丙烯树脂	1 罐 (100 个)
I4327-14-100EA	40mm	0.56mm	不锈钢	聚丙烯树脂	1 罐 (100 个)
I4327-15-100EA	40mm	0.71mm	不锈钢	聚丙烯树脂	1 罐 (100 个)

S5982

不锈钢解剖针

Spotting Capillary Tube

材质：碳钢 /304 不锈钢  
颜色：银色  
长度：130mm  
有直头和弯头两种类型可供选择



货号	长度	类型	包装
S5982-01-10EA	130mm	直头	1 包 (10 支)
S5982-01-50EA	130mm	直头	1 包 (10 支)
S5982-02-10EA	130mm	弯头	1 包 (10 支)
S5982-02-50EA	130mm	弯头	1 包 (10 支)

I2942

直尖头眼科剪刀

Iris Scissors, Straight/Curved Tips



精心制作的不锈钢眼科剪刀，尖头。保证在材料和做工上没有缺陷。用于眼科手术，不易生锈，具有防滑、抗酸等特点。  
● 表面精细抛光  
● 有兩種型号：直头和弯头  
● 洛氏硬度：HRC 46-50

货号	品名	材质	长度	描述	包装
I2942-01-1EA	I2942-01 直尖头眼科剪刀	420 不锈钢	100	直尖头	1 把
I2942-02-1EA	I2942-02 弯尖头眼科剪刀	420 不锈钢	100	弯尖头	1 把

M2869

直头组织剪刀

Mayo Scissors, Straight Tips



该产品由优质的不锈钢制成，表面抛光处理，防锈，防腐性。剪刀的钝尖可以有效防止撕裂、破坏、刺穿毗邻组织。  
● 洛氏硬度：HRC 46 to 50  
● 可用环氧乙烷 / γ-射线消毒  
● 在 ISO 9001 cGMP 规范下生产

货号	品名	材质	长度	描述	包装
M2869-03-10EA	M2869-03 直头组织剪刀	420 不锈钢	115	直头，钝头，表面精细抛光	1 包 (10 把)
M2869-03-1EA	M2869-03 直头组织剪刀	420 不锈钢	115	直头，钝头，表面精细抛光	1 把
M2869-03-50EA	M2869-03 直头组织剪刀	420 不锈钢	115	直头，钝头，表面精细抛光	1 箱 (50 把)
M2869-05-10EA	M2869-05 直头组织剪刀	420 不锈钢	180	直头，钝头，表面精细抛光	1 包 (10 把)

M2879

弯头组织剪刀

Mayo Scissors, Curved Tip

- 材质：420 不锈钢
- 颜色：银色
- 形状：弯头、钝头
- 洛氏硬度：HRC 46 to 50
- 可用环氧乙烷 / γ-射线消毒
- 在 ISO 9001 cGMP 规范下生产

该产品由优质的不锈钢制成，表面抛光处理，防锈，防腐性。剪刀的钝尖可以有效防止撕裂、破坏、刺穿毗邻组织。



S2852

直尖头手术剪刀

Stainless Steel Surgical Scissors

- 材质：420 不锈钢
- 颜色：银色
- 表面精细抛光
- 形状：直头、尖头
- 洛氏硬度：HRC 46-50

精心制作的不锈钢剪刀，适用于所有类型的手术。尖头手术剪刀可以使刀片进入组织，便于剪切。大剪刀适合较粗略的工作，小剪刀适用于更为精细的工作。



货号	长度 (mm)	包装
S2852-105mm-1EA	105	1 把
S2852-140mm-1EA	140	1 把
S2852-160mm-10EA	160	1 包 (10 把)
S2852-160mm-1EA	160	1 把

C3028

碳钢手术刀片

Carbon Steel Surgical Blades

碳钢刀片，与手术刀柄配合使用。无髓，一次性使用，是优秀的切割工具，广泛应用于科学，生物学，艺术设计，模具，造纸和纺织工艺，模型制作等。



S3052

手术刀柄

Scalpel Handle

一系列不同型号的手术刀柄，可与手术刀片配套使用。该不锈钢手术刀柄设计精巧，适合解剖和手术使用。



D3056

敷料镊子，宽圆头

- 颜色：银色
- 洛氏硬度：HRC 46 to 50
- 已灭菌
- 在 ISO 9001、cGMP 规范下生产

货号	型号	配套刀柄	包装
C3028-01-100EA	10 号	S3052-(01/02/05/06/07/08/10)	1 箱 (100 片)
C3028-02-100EA	11 号	S3052-(01/02/05/06/07/08/10)	1 箱 (100 片)
C3028-04-100EA	15 号	S3052-(01/02/05/06/07/08/10)	1 箱 (100 片)
C3028-07-100EA	20 号	S3052-(03/04/09)	1 箱 (100 片)
C3028-10-100EA	23 号	S3052-(03/04/09)	1 箱 (100 片)

- 材质：410 不锈钢
- 洛氏硬度：HRC 46-50
- 可用环氧乙烷 / γ - 射线消毒
- 在 ISO9001、cGMP 规范下生产
- 可重复使用

货号	型号	表面处理	配套刀片	包装
S3052-01-1EA	3 号	哑光	C3028-(10/11/12/14/15 号刀片)	1 把
S3052-03-1EA	4 号	哑光	C3028-(18/20/21/22/23/24 号刀片)	1 把
S3052-06-1EA	9 号	抛光	C3028-(10/11/12/14/15 号刀片)	1 把



- 颜色：银色
- 形状：宽圆头，锯齿状
- 工艺：表面抛光
- 洛氏硬度：HRC 46 to 50
- 可用环氧乙烷 / γ - 射线消毒
- 在 ISO 9001、cGMP 规范下生产

Dressing Forceps

锯齿状的宽圆头敷料镊子，由优质的不锈钢制成。表面抛镜光，防腐抗酸碱，高弹性，主要用于医生用敷料夹具或其他精密工作，亦可用于电器维修及工艺品制作等。

货号	材质	类型	长度 (mm)	包装
D3056-01-1EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	105	1 把
D3056-01-12EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	105	1 包 (12 把)
D3056-01-60EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	105	1 箱 (60 把)
D3056-02-1EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	130	1 把
D3056-02-12EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	130	1 包 (12 把)
D3056-04-1EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	180	1 把
D3056-04-12EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	180	1 包 (12 把)
D3056-05-1EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	200	1 把
D3056-05-12EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	200	1 包 (12 把)
D3056-09-1EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	105	1 把
D3056-09-12EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	105	1 包 (12 把)
D3056-10-1EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	155	1 把
D3056-10-12EA	410 不锈钢	直头，宽圆头	155	1 包 (12 把)

# D4543

一次性塑料止血钳

Disposable Hemostatic Forceps

钳子制作精良，一次性使用可避免交叉感染且可高温灭菌。

- 材质：ABS
- 颜色：蓝色
- 长度：14cm
- 质量优良



货号	规格	材质	颜色	包装
D4543-01-12EA	140mm	ABS	蓝色	1 包 (12 个)

# D3066

不锈钢敷料镊子，直尖头

Stainless Steel Dressing Forceps, Straight and Sharp Tip

由不锈钢制成，主要作为医用敷料夹具，亦可作为日用工具，安全卫生。

- 该种材质有防腐，防腐，不生锈，弱磁的特点
- 牙纹清晰光亮，做工精细，齿口吻合良好
- 经过钝化处理，确保安全
- 洛氏硬度 :HRC 46 to 50
- 可用环氧乙烷 / γ - 射线消毒：在 ISO 9001:cGMP 规范下生产



货号	长度	材质	类型	包装
D3066-01-1EA	100mm	410 不锈钢	直尖头	1 把
D3066-01-12EA	100mm	410 不锈钢	直尖头	1 包 (12 把)
D3066-01-60EA	100mm	410 不锈钢	直尖头	1 箱 (60 把)

# F4358

眼科组织镊

Ophthalmic Tissue Forceps

由优质的不锈钢制成，用于眼科手术，不易生锈，具有防滑，抗酸等特点。

- 形状：宽头，圆头，锯齿状
- 洛氏硬度 :HRC 46-50
- 可用环氧乙烷 / γ - 射线消毒
- 在 ISO 9001:cGMP 规范下生产



货号	长度 (mm)	材质	类型	包装
F4358-01-1EA	100	410 不锈钢	直尖头	1 把
F4358-01-4EA	100	410 不锈钢	直尖头	1 包 (4 把)
F4358-02-1EA	100	410 不锈钢	弯尖头	1 把
F4358-02-4EA	100	410 不锈钢	弯尖头	1 包 (4 把)

# D4513

一次性塑料镊子



- 材质：ABS/PS
- 颜色：多色
- 锁扣设计
- 适合精细工作需要

## Disposable Tweezer Forceps Plastic

镊子制作精良，一次性使用可避免交叉感染且可高温灭菌

货号	颜色	长度 (mm)	灭菌	材质	包装
D4513-01-10EA	绿色	105	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-01-100EA	绿色	105	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-03-10EA	绿色	108	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-03-100EA	绿色	108	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-04-10EA	蓝色	115	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-04-100EA	蓝色	115	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-05-10EA	蓝色	125	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-05-100EA	蓝色	125	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-06-10EA	绿色	108	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-06-100EA	绿色	108	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-07-10EA	蓝色	130	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-07-100EA	蓝色	130	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-08-10EA	白色	185	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-08-100EA	白色	185	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-09-10EA	白色	140	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-09-100EA	白色	140	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-10-10EA	蓝色	125	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-10-100EA	蓝色	125	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)
D4513-11-10EA	蓝色	130	否	ABS	1 包 (10 个)
D4513-11-100EA	蓝色	130	否	ABS	1 箱 (10 个 / 包 × 10)

H1560

福尔马林杯，聚丙烯

Histology Containers, Polypropylene

福尔马林杯是专门设计用于收集，运输和转移微生物检测、原分析、药品检测等实验样本。



S1621

60ml 红盖样品杯

Specimen Containers, Security Seal

直边容器形式，在杯顶和杯底的凸出部分使操作者在戴保护手套或乳胶手套时也能方便打开和合上杯盖。



S1773

铁盖样品瓶

Sample Containers with Metal Screw Caps, Sterilization

样品瓶由透明高分子材料 PS 制成，具有极佳的化学稳定性和密封性，适用于样品的保存和低温冷藏。



S1774

60ml 样品管，已灭菌

60ml Sample Containers, Sterilization

样品管由透明高分子材料 PS/PP 制成，具有极佳的化学稳定性和密封性，适用于样品的保存和低温冷藏。



- 材质：聚丙烯，未灭菌
- 颜色：半透明
- 半透明的外观设计便于观察样品
- 杯子三面都印有刻度线
- 顶部和底部特殊的隆起，戴着手套也可轻松打开或密封杯子
- 螺旋盖的设计增强防漏性

货号	容量 (ml)	盖径*杯身*杯高 (mm)	包装
H1560-01-1000EA	20	36*30*40	1 箱 (1000 个)
H1560-03-500EA	40	50*40*40	1 箱 (500 个)
H1560-07-300EA	90	50*43*75	1 箱 (300 个)
H1560-09-300EA	120	58*50*80	1 箱 (300 个)
H1560-11-100EA	250	90*77*60	1 箱 (100 个)
H1560-13-100EA	500	95*69*110	1 箱 (100 个)
H1560-15-100EA	1000	115*86*140	1 箱 (100 个)
H1560-A60ml-500EA	60	50*43*60	1 箱 (500 个)

- 材质：聚丙烯 (PP)
- 可叠放，抗漏，一边标有刻度
- 消毒的容器标有一个安全标签，经 EO 消毒
- 未使用增塑剂或脱模附加物，无乳胶等污染问题
- 严格的过程控制，批号可追踪
- 密闭压力测试，适用于较差的运输条件或者充气管系统

货号	直径*高 (mm)	EO 灭菌	包装类型	包装
S1621-03-500EA	44*69.1	否	PE 袋	1 箱 (500 个)
S1621-04-200EA	44*69.1	是	PE 袋	1 箱 (1 个 / 袋 × 200 个)
S1621-04-50EA	44*69.1	是	PE 袋	1 箱 (1 个 / 袋 × 50)

- 瓶身材质：聚丙烯；瓶盖材质为 ME
- 颜色：透明
- 紧密螺旋盖，确保液体不外泄
- 多型号及标签可选：标签：平版标签
- 托盘包装，外封加热塑塑料膜
- 已灭菌

货号	容积 (ml)	外径*总高 (mm)	包装
S1773-03-300EA	60	43*60	1 箱 (60 个 / 盘 × 5)
S1773-03-60EA	60	43*60	1 箱 (60 个)
S1773-06-200EA	100	49*75	1 箱 (40 个 / 盘 × 5)
S1773-06-40EA	100	49*75	1 箱 (40 个)
S1773-09-120EA	150	54*109	1 箱 (30 个 / 盘 × 4)
S1773-09-30EA	150	54*109	1 箱 (30 个)
S1773-12-25EA	250	63*121	1 箱 (25 个)

- 材质：聚丙烯 (PP) 瓶身，聚乙烯 (PE) 盖
- 灭菌方式：EO 灭菌
- 样品管直径为 44.2mm，高为 60.2mm
- 紧密螺旋盖，确保液体不外泄

货号	材质	灭菌	包装
S1774-04-60EA	PP	是	1 箱 (60 个)




# E1474

长条孔分体带盖包埋盒，POM

Embedding Cassettes with Integral Lids, POM

聚甲醛树脂，韧性强，搭扣设计，盖子不会自动打开，避免组织丢失的风险。

- 带有 45° 书写面，方便作标记
- 分体式，带可拆卸式盖子
- POM 材料可耐受 121℃ 高压灭菌不变形
- 用于病理组织切片，可配套用于一般型号的包埋机
- 药液出入孔尺寸 0.95 × 6mm，外形 41.5 × 28 × 6mm，内部 31.3 × 26.1 × 4.9mm



货号	颜色	孔形	类型	包装
E1474-01-4000EA	白色	长条形	带可拆卸式盖子	1 盒 (400 只 / 包 × 10)
E1474-01-400EA	白色	长条形	带可拆卸式盖子	1 包 (400 只)

# E1701

长条孔连体带盖包埋盒，POM

Embedding Cassettes with Integral Lids, POM

有方格型及细长型不同孔格的包埋盒可供选择，以配合不同组织及不同类型的石蜡。

- 材质：聚甲醛树脂 (POM)
- 带有 45° 书写面，方便作标记
- 连体式，带可拆卸式盖子
- POM 材料可耐受 121℃ 高压灭菌不变形
- 用于病理组织切片，可配套用于一般型号的包埋机
- 药液出入孔 0.95 × 6mm，外形 41.5 × 28 × 6mm，内部 31.3 × 26.1 × 4.9mm



货号	颜色	书写面	类型	包装
E1701-08-400EA	白色	45°	带可拆卸式盖子	1 包 (400 只)
E1701-08-4000EA	白色	45°	带可拆卸式盖子	1 盒 (400 只 / 包 × 10)

# E6834

无盖包埋盒，聚甲醛树脂

Embedding Cassettes without Lids, POM

采用聚甲醛树脂，韧性强，搭扣设计合理，在脱水过程中不易破裂。

- 材质：聚甲醛树脂 (POM)
- 带有 45° 书写面，方便作标记
- 易清洗、耐腐蚀、坚固耐用
- POM 材料可耐受 121℃ 高压灭菌不变形
- 用于病理组织切片，可配套用于一般型号的包埋机



货号	颜色	孔形	类型	包装
E6834-01-4000EA	白色	长条形	无盖子	1 盒 (400 只 / 包 × 10)
E6834-01-400EA	白色	长条形	无盖子	1 包 (400 只)
E6834-02-6000EA	白色	六边形	无盖子	1 盒 (600 只 / 包 × 10)
E6834-02-600EA	白色	六边形	无盖子	1 包 (600 只)



芯硅谷 ( i-Quip ) 是阿拉丁旗下的实验室耗材品牌

秉持着阿拉丁“为科研创造价值，让科研更为便捷”的使命  
以及“成为全球一流的研发试剂及耗材供应商”的美好愿景

不忘初心，专注品质

致力于开发、生产全球顶尖的耗材和仪器产品  
帮助全国的研究人员更轻松的采购实验室耗材